

# МИМАКИ SWJ-320



ПЛОТТЕР МИМАКИ SWJ-320 ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БАННЕРОВ, ПЕРЕТЯЖЕК, ВЫВЕСОК, ПЛАКАТОВ И РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТЕ, СПОСОБЕН ПЕЧАТАТЬ СО СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ ДО 45 КВ.М/Ч. ПЕЧАТАЕТ ГРАФИКУ ПОТРЯСАЮЩЕГО КАЧЕСТВА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МАТЕРИАЛАХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА УЛИЦЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ БЕЗ ЛАМИНАЦИИ.

## НОСИТЕЛИ

- ВИНИЛ
- БАННЕР
- БЭКЛИТ
- ХОЛСТ
- ФОТООБОИ
- ФОТОБУМАГА
- ФЛАЖНАЯ ТКАНЬ

## ПРИМЕНЕНИЕ

ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНЫХ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ, СВЕТОВЫХ КОРОБОВ, СИТИ – ЛАЙТОВ, ВЫВЕСОК, УКАЗАТЕЛЕЙ, БАННЕРОВ, ВЫСТАВОЧНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ГРАФИКА, НАПОЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН, ДИСПЛЕИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖИ И КОНЕЧНО, РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА РУЛОНА:  
3,2 М

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ:  
1080x1200 DPI

ЦВЕТ. КОНФИГУРАЦИЯ:  
СМУК

# HP LATEX 375,365



ЛАТЕКСНЫЕ ЧЕРНИЛА — ЭТО СРАВНИТЕЛЬНО НОВЫЙ ВИД ПЕЧАТИ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ОТПЕЧАТКИ ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ. ... ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛАТЕКСНЫХ ЧЕРНИЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЁТ ТАКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМПОНЕНТА В ЧЕРНИЛАХ КАК ЛАТЕКС.

## НОСИТЕЛИ

- ВИНИЛ
- БАННЕР
- БЭКЛИТ
- ХОЛСТ
- ФОТООБОИ
- ФОТОБУМАГА
- ФЛАЖНАЯ ТКАНЬ

## ПРИМЕНЕНИЕ

ПЛАКАТЫ, СТЕНДЫ, ДВУХСТОРОННИЕ ПЛАКАТЫ, ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫСТАВОК И РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАРУЖНЫЕ ВЫВЕСКИ, ПЛАКАТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА, СВЕТОВЫЕ ВИТРИНЫ (ПЛЕНКА), СВЕТОВЫЕ ВИТРИНЫ (БУМАГА), РОСПИСИ, ОФОРМЛЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГРАФИКА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА РУЛОНА:  
1.6 М

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ:  
1200x1200 DPI

ЦВЕТ. КОНФИГУРАЦИЯ:  
СМУК

# ROLAND VS 640I



КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭКО-СОЛЬВЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА, ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ РЕЗКИ. СОЗДАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕРЬЕРНОЙ И УЛИЧНОЙ РЕКЛАМЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОСТЕРОВ, ТРАНСПОРТНОЙ ГРАФИКИ, ФОТООБОЕВ. МОГУТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫРЕЗАТЬ ПО КОНТУРУ НАПЕЧАТАННУЮ ГРАФИКУ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕЧАТИ.

## НОСИТЕЛИ

- ВИНИЛ
- БЭКЛИТ
- ХОЛСТ
- ФОТООБОИ
- ФЛАЖНАЯ ТКАНЬ

## ПРИМЕНЕНИЕ

КОНТУРНАЯ РЕЗКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН, РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ, СВЕТОВЫХ КОРОБОВ, СИТИ – ЛАЙТОВ, ВЫВЕСОК, УКАЗАТЕЛЕЙ, БАННЕРОВ, ВЫСТАВОЧНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ГРАФИКА, НАПОЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ДИСПЛЕИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА РУЛОНА:  
1.6 М

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ:  
1440\*1440 DPI

ЦВЕТ. КОНФИГУРАЦИЯ:  
СМУК

КОНТУРНАЯ РЕЗКА

# BOSSRON WT-3308L



ПРИНТЕР BOSSRON WT-3308L ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЛИЧНЫХ БАННЕРОВ, АФИШ, ПЛАКАТОВ, РАСТЯЖЕК И ДРУГИХ ШИРОКОФОРМАТНЫХ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ДАННЫЙ ПРИНТЕР МОЖЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ ПО КАЧЕСТВУ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ ЛЮБОГО ДАЖЕ САМОГО ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА. ОТПЕЧАТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ МАТЕРИАЛОВ

## НОСИТЕЛИ

- **ВИНИЛ**
- **БАННЕР**
- **БЭКЛИТ**

## ПРИМЕНЕНИЕ

*ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНЫХ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ, СВЕТОВЫХ КОРОБОВ, СИТИ – ЛАЙТОВ, ВЫВЕСОК, УКАЗАТЕЛЕЙ, БАННЕРОВ, НАПОЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, РАСТЯЖКИ*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА РУЛОНА:  
**3.2 М**

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ:  
**720\*360 DPI**

ЦВЕТ. КОНФИГУРАЦИЯ:  
**СМУК**

# БАННЕР

Под словом «баннер» обычно подразумевается тканевое полотно прямоугольной формы с изображением или текстом информационного или рекламного содержания.

Материал баннеров:

Виниловые баннеры в свою очередь можно разделить на несколько подкатегорий в зависимости от того, на какой рекламной конструкции они будут использоваться.

- **340 гр /кв.м.**-тонкий баннер для применения в средах с минимальной ветровой нагрузкой и для печати баннеров небольшого формата.
- **440 гр/кв.м** – баннер средней толщины, подходит для билбордов до 18 кв м
- **450-560 гр/кв.м.** – баннер повышенной прочности, используется для рекламы больших площадей и для районов с большой ветровой нагрузкой.
- **Светоотражающий 410 мкр-** Состав светоотражающей пленки включает физический защитный слой, ультрафиолетовый защитный слой, светоотражающий слой, дифракционный слой высокой прозрачности. Используется на рекламных щитах, дорожных указателях, в тёмное время суток отражает свет попадающий на них. Широкоформатная печать на светоотражающие материалы наносится сольвентными чернилами, что способствует долгому выгоранию на солнце и от личному световозвращению.
- **Frontlit** — применяется при печати на одной стороне, при нанесении аппликации или в конструкциях, подсвеченных фронтально.
- **Backlit** — используется в световых коробах. Основное свойство — рассеивание света.
- **Литой** — не создает бликов, не «боится» ветра. Используется для изготовления рекламы больших размеров.
- **С черной подложкой** — оснащен внутренним слоем черного цвета, за счет чего совершенно непрозрачен. Идеален для перетяжек и транспарантов.
- **Баннерная сетка** - Особо ценима за счет своего малого веса, высокой прочности и хорошей продуваемости, что значительно снижает ветровые нагрузки на всю площадь баннера. С ее помощью, как правило, создают рекламные плакаты очень большого размера. Кроме того, она довольно – таки универсальна, и иногда применяется для создания декораций, перегородок, строительных ограждений и многого другого. В последнее время, баннерные сетки нередко закрывает собою реставрируемое здание, изображая, каким оно будет по готовности.

# BOSSRON (КИТАЙ, ШИРИНА 3.2)

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКА	ДО 50 М <sup>2</sup> /ТНГ	ОТ 50 М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>БАННЕР 340 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	600	550
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	800	850
<b>БАННЕР 510-540 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	1.050	980
<b>БАННЕРНАЯ СЕТКА</b>		1.100	1.050
<b>БАННЕР 340 МКР</b>	С ЧЕРНОЙ ПОДЛОЖКОЙ (СЦЕНИЧЕСКИЙ)	750	700
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	с черной подложкой (сценический)	800	750
<b>БАННЕР 450 МКР</b>	ЛИТОЙ	1.100	1.000
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	БЛОКАУТ	1.450	1.400
<b>БАННЕР 410 МКР</b>	СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ	1.900	1.800



# МИМАКИ (ЯПОНИЯ, ШИРИНА 3.2)

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКА	ДО 50 М <sup>2</sup> /ТНГ	ОТ 50 М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>БАННЕР 340 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	1.700	1.650
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	1.900	1.800
<b>БАННЕР 510-540 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	2.200	2.100
<b>БАННЕРНАЯ СЕТКА</b>		2.450	2.350
<b>БАННЕР 340 МКР</b>	С ЧЕРНОЙ ПОДЛОЖКОЙ (СЦЕНИЧЕСКИЙ)	1.900	1.800
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	С ЧЕРНОЙ ПОДЛОЖКОЙ (СЦЕНИЧЕСКИЙ)	2.000	1.900
<b>БАННЕР 450 МКР</b>	ЛИТОЙ	2.450	2.350
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	БЛОКАУТ	3.100	2.900
<b>БАННЕР 410 МКР</b>	СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ	3.550	3.350

# HP LATEX 370 (США 1.6)

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКА	до 50 м <sup>2</sup> /тнг	от 50 м <sup>2</sup> /тнг
<b>БАННЕР 340 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	3.500	3.400
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	3.700	3.600
<b>БАННЕР 510-540 МКР</b>	ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	3.950	3.850
<b>БАННЕР 340 МКР</b>	С ЧЕРНОЙ ПОДЛОЖКОЙ (СЦЕНИЧЕСКИЙ)	3.700	3.600
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	С ЧЕРНОЙ ПОДЛОЖКОЙ (СЦЕНИЧЕСКИЙ)	3.800	3.700
<b>БАННЕР 450 МКР</b>	ЛИТОЙ	4.350	4.250
<b>БАННЕР 440 МКР</b>	БЛОКАУТ	5.100	4.900
<b>БАННЕР 410 МКР</b>	СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ	5.500	5.300



# САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА

Самоклеющаяся пленка довольно распространённый материал, используемый при изготовлении рекламных плакатов, украшении витринных стекол и пр.

Преимуществом этого декорирующего элемента является хорошая цветопередача, устойчивость к перепадам температур, простота установки и, несомненно, разнообразное применение, как дома, так и в рабочих помещениях.

От качества и типа поверхности напрямую зависит привлекательность оформленной поверхности и ее уместное сочетание с остальными предметами интерьера или экстерьера. По этому принципу различают следующие виды:

- **глянцевая** — подходит для затемненных помещений, подобна водной глади, она имеет ровную поверхность.
- **матовая** — отлично вписывается в интерьер комнаты с хорошей освещенностью, не создает бликов.
- **прозрачная** — используется преимущественно для отделки стеклянных поверхностей;
- **перфорированная** — эффект односторонней видимости изображения. Перфорированная пленка позволяет беспрепятственно смотреть за происходящим на улице и обеспечивает проникновение солнечного света в помещение, а изображение видно только снаружи.

## Применение:

Широко используется такой материал для создания разнообразной рекламы, как внутренней, так и наружной. В строительстве и дизайне применение самоклеющейся пленки еще более широкое. Оно охватывает буквально все направления и допускает отделку практически любых предметов.

Можно использовать ее дома для оклейки стен, дверей, мебели с возможностью подбора разных цветов, с рисунками, орнаментом, узорами.

# Самоклеющийся винил

## BOSSRON (Китай, ширина 3.2)

		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	БЕЛЫЙ ГЛ\МАТ	1.27/1.52	750
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛ\МАТ	1.27/1.52	850
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	1.27/1.52	1.400

## ROLAND (Япония, ширина 1.6)

		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	БЕЛЫЙ ГЛ\МАТ	1.27/1.52	3.400
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛ\МАТ	1.27/1.52	3.400
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	1.27/1.52	3.400
<b>РЕЗКА НА САМОКЛЕЮЩЕМСЯ</b>	ВИНИЛЕ БЕЗ МАТЕРИАЛА		1.500
<b>РЕЗКА НА САМОКЛЕЮЩЕМСЯ</b> <b>ВИНИЛЕ</b>	С МАТЕРИАЛОМ В АССОРТИМЕНТЕ		1.650

## MIMAKI (Япония, ширина 3.2)

		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	БЕЛЫЙ ГЛ\МАТ	1.27/1.52	2.600
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛ\МАТ	1.27/1.52	2.600
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	1.27/1.52	2.900
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛ\МАТ НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ	1.27/1.52	5.000
<b>ПЕЧАТЬ НА ОРАКАЛЕ</b>			x1, 25
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛ\МАТ НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ	1.27/1.52	2.000

# Самоклеющийся винил

HP LATEX 370 (США 1.6)		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	БЕЛЫЙ ГЛАМАТ	1.27/1.52	5.100
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛАМАТ	1.27/1.52	5.100
<b>САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ВИНИЛ</b>	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	1.27/1.52	5.100
		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>МОНТАЖНАЯ ПЛЕНКА БЕЗ ПЕЧАТИ</b>		1.27/1.52	1.300

# ФОТОПЕЧАТЬ

## **Бумага на фото основе (фотобумага)**

При использовании бумаги на фото основе достигается фотореалистическое качество печати. По структуре эти бумаги отличаются от обычных многослойным синтетическим покрытием, полностью исключая впитывание бумагой чернил. Чернила остаются на поверхности материала, что гарантирует абсолютно точную цветопередачу, благодаря которой и достигается фотореалистическое качество. Данный материал подходит для широкоформатной печати плакатов, постеров, фотографий, обложек и для внутренней отделки помещений.

## **Холст**

Этот материал позволяет добиться фотографической чёткости изображения. Он практически незаменим в качестве основы для печати с исключительно высоким разрешением. Недаром натуральный холст относится к классу арт-материалов. В процессе компьютерной печати на плоттере он позволяет создавать настоящие художественные произведения – фотокартины, имеющие эстетическую ценность. Формат таких изделий может быть и масштабным, и миниатюрным.

Изображения на холсте создаются с применением новых технологий, а также специальных картриджей с экологически безопасными чернилами. Такое изделие подразумевает его использование в домашнем интерьере, поскольку не имеет запаха и не представляет опасности для человеческого здоровья. Вдобавок печать на холсте отмечена многообразием используемых материалов оптического свойства. Картины могут иметь рельефную структуру, быть матовыми либо глянцевыми, образуя большой спектр оттенков цвета в соответствии с предпочтениями заказчика.

## **Рулонная офисная бумага**

Рулонная бумага для плоттера- её применяют, если нужна широкоформатная печать для проектной работы. Ещё бумагу для плоттера используют для того, чтобы создать технический рисунок, географическую карту и так далее, таблицы, чертежи.

## **Флажная ткань**

Все более популярными сегодня становятся услуги печати изображений на ткани, которые позволяют декорировать материал любимыми фотоснимками или фирменными логотипами.

# ФОТОПЕЧАТЬ

ROLAND (Япония, ширина 1.6)		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
РУЛОННАЯ БУМАГА		0.95	900
ФОТОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ		1.06	3.000
ФОТОБОИ ВИНИЛОВЫЕ		1.06	3.500
ОБОИ ЗАКАЗЧИКА	(ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ)	1.06	2.000
БЭКЛИТ		1.27/1.52	4.300
MIMAKI (Япония, ширина 3.2)		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
РУЛОННАЯ БУМАГА		0.95	850
ФОТОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ		1.06	3.000
ФОТОБОИ ВИНИЛОВЫЕ		1.06	3.500
ФОТОБУМАГА	ГЛ\МАТ	1.27/1.52	4.500
БЭКЛИТ		1.27/1.52	4.000
HP LATEX 370 (США 1.6)		ШИРИНА РУЛОНА	М <sup>2</sup> /ТНГ
РУЛОННАЯ БУМАГА		0.95	3.100
ФОТОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ		1.06	5.500
ФОТОБОИ ВИНИЛОВЫЕ		1.06	6.500
ФОТОБУМАГА	ГЛ\МАТ	1.27/1.52	5.500
БЭКЛИТ		1.27/1.52	6.000
КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ		35	1200

Mimaki (Япония, ширина 3.2)		РАЗМЕР	М <sup>2</sup> /ТНГ
Холст	ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ БЕЗ ПОДРАМНИКА ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	1.27/1.52	4.300
Холст	С ПОДРАМНИКОМ И РАБОТОЙ ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	см прайс*	
<b>ФЛАЖНАЯ ТКАНЬ С ПОДЛОЖКОЙ</b>		1.52	5.100

HP Latex 375,365 (США, ширина 1.6)		РАЗМЕР	М <sup>2</sup> /ТНГ
Холст	ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ БЕЗ ПОДРАМНИКА ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	1.27/1.52	6.900
Холст	С ПОДРАМНИКОМ И РАБОТОЙ ГЛЯНЕЦ/МАТОВЫЙ	см прайс*	
<b>ФЛАЖНАЯ ТКАНЬ</b>		1.52	5.800
<b>ФЛАЖНАЯ ТКАНЬ</b>		1.52	6.900

		ПЛОТНОСТЬ	М <sup>2</sup> /ТНГ
<b>ПВХ</b> (КОМАТЕКС)	1,22 м×2,44 м	3 мм	2.200
<b>ПВХ</b> (КОМАТЕКС)	1,22 м×2,44 м	5 мм	2.900
<b>ПВХ</b> (КОМАТЕКС)	1,22 м×2,44 м	8 мм	4.800
<b>ПВХ</b> (КОМАТЕКС)	1,22 м×2,44 м	10 мм	5.300
<b>ПВХ</b> (КОМАТЕКС)	ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ 2 М×3 М	5 мм	12.000
<b>ПВХ</b> (КОМАТЕКС)	ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ 2 М×3 М	10 мм	15.000

# Работа с широкоформатной печатью

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКА	РАЗМЕР	М/ТНГ
<b>ЛИНЕЙНАЯ РЕЗКА ПВХ</b>	ПО КОНТУРУ	"ОТ" 0.5 м	150
<b>ЛИНЕЙНАЯ РЕЗКА ПВХ</b>	ПО КОНТУРУ	"ДО" 0.5 м	250
<b>ФИГУРНАЯ РЕЗКА ПВХ</b>		"ОТ" 0.5 м	250
<b>ФИГУРНАЯ РЕЗКА ПВХ</b>		"ДО" 0.5 м	400
<b>ЛИНЕЙНАЯ РЕЗКА</b>	РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПО КОНТУРУ	"ОТ" 0.5 м	100
<b>ЛИНЕЙНАЯ РЕЗКА</b>	РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПО КОНТУРУ	"ДО" 0.5 м	200
<b>ФИГУРНАЯ РЕЗКА</b>	РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПО КОНТУРУ	"ОТ" 0.5 м	200
<b>ПРОШИВКА РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА</b>		"ОТ" 0.5 м	500
<b>ПРОКЛЕЙКА РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА</b>	ВСПЕНЕННЫМ СКОТЧЕМ		250
<b>ПОКЛЕЙКА САМОКЛ. ВИНИЛА</b>	НА ПЛОТНУЮ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ		1.700
<b>ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ</b>	НА ПЛОТНУЮ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ		1.700
<b>ЛАМИНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА</b>	(С ПЛЕНКОЙ)		1.500
<b>УСТАНОВКА</b>	ДЕРЖАТЕЛЕЙ, КРЮЧКОВ, НАВЕСОВ (С МАТЕРИАЛОМ)		500
<b>УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВОГО БАГЕТА</b>	(БЕЗ МАТЕРИАЛА)		500
<b>УСТАНОВКА МЕТАЛИЧЕСКОГО БАГЕТА</b>	(БЕЗ МАТЕРИАЛА)		1.000
<b>УСТАНОВКА ЛЮВЕРСА</b>		80/ 1шт.	от 50 м. <sup>2</sup> 50



# АРЕНДА

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКА	РАЗМЕР	ШТ/ТНГ	ЗАЛОГ
<b>АРЕНДА "Х"</b>	СТОЙКИ В АССОРТИМЕНТЕ	1 ШТ	3.500	4.500
<b>ПРОДАЖА "Х"</b>	СТОЙКИ В АССОРТИМЕНТЕ	1 ШТ	5.400	
<b>АРЕНДА "РОЛЛ АП»</b>		1 ШТ	6.500	11.100
<b>ПРОДАЖА "РОЛЛ АП»</b>		1 ШТ	11.100	
<b>АРЕНДА КОНСТР. "ФЕРМЫ"</b>	(БЕЗ МОНТАЖА И ДОСТАВКИ) В СУТКИ	ДО 20 М <sup>2</sup>	20.000	ПОСЛ. СУТКИ -50 %
<b>АРЕНДА КОНСТР. "ФЕРМЫ"</b>	(БЕЗ МОНТАЖА И ДОСТАВКИ) В СУТКИ	ДО 50 М <sup>2</sup>	30.000	ПОСЛ. СУТКИ -50 %
<b>АРЕНДА КОНСТР. "ФЕРМЫ"</b>	(С МОНТАЖОМ И ДОСТАВКОЙ) В СУТКИ	ДО 15 М <sup>2</sup>	35.000	ПОСЛ. СУТКИ -50 %
<b>АРЕНДА КОНСТР. "ФЕРМЫ"</b>	(С МОНТАЖОМ И ДОСТАВКОЙ) В СУТКИ	ДО 20 М <sup>2</sup>	40.000	ПОСЛ. СУТКИ -50 %
<b>АРЕНДА КОНСТР. "ФЕРМЫ"</b>	(С МОНТАЖОМ И ДОСТАВКОЙ) В СУТКИ	ДО 50 М <sup>2</sup>	50.000	ПОСЛ. СУТКИ -50 %
<b>АРЕНДА КОНСТР. "ФЕРМЫ"</b>	(С МОНТАЖОМ И ДОСТАВКОЙ) В СУТКИ	ДО 100 М <sup>2</sup>	150.000	ПОСЛ. СУТКИ -50 %

# МОНТАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКА	ширина рулона	м <sup>2</sup> /тнг
Монтаж Самоклеящегося винила	в ассортименте на высоте до 3х м.	до 10 м <sup>2</sup>	2.500
Монтаж Самоклеящегося винила	в ассортименте на высоте до 3х м.	от 10 м <sup>2</sup>	2.300
Монтаж Самоклеящегося винила	двойная аппликация	до 10 м <sup>2</sup>	3.500
Монтаж Самоклеящегося винила	двойная аппликация	от 10 м <sup>2</sup>	3.000

Монтаж на высоте от 3 х метров +20 % к стоимости монтажа до 3х метров.

Вышка оплачивается заказчиком отдельно.

Демонтаж самоклеящегося винила 20% от стоимости монтажа.

**Выезд специалиста на монтаж осуществляется при следующих условиях:**

- 1) минимальное количество м<sup>2</sup> от 3х,
- 2) если количество м<sup>2</sup> менее 3х минимальная сумма выезда 10.000 тнг
- 3) выезд на замеры специалистам от 5.000 тнг  
(факторы влияющие на цены) высота объем удаленность от офиса, в случаи если монтаж будет осуществлен, то стоимость выезда рассматривается как залоговая сумма включается в стоимость монтажа.
- 4) в случае если требуется наем грузового авто. Стоимость авто оплачивается заказчиком из расчета машина/час ( ориентир 3.000 - 3.500 тнг/час)

Монтаж металлоконструкции использованием материала на фасад здания Монтажные работы на высоте (работа с элементами деталями 5.000 час. до 3 х метров (буквы вывеска )

# МОНТАЖ БАННЕРА

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКА	м <sup>2</sup> тнг
Ограждение из оцинкованного металла	(профлист) без печати	1.000
Ограждение из плотного материала	(бетон, кирпич, пеноблок) с металлоконструкцией	4.500
Фасад здания на высоте	до 3х метров без использования металлоконструкции	2.000
Фасад здания на высоте	до 3х метров с использованием металлоконструкции	2.500
Фасад здания на высоте	от 3х метров (с использованием вышки) без использования металлоконструкции	индивид. расчет
Фасад здания на высоте	от 3х метров (с использованием вышки) с использования металлоконструкции	индивид. расчет
Трос	внутри помещения на высоте от 3 х м с использованием лесов	1.000
Монтаж банера в кач. ширмы	внутри помещения на высоте до 3 х метров	700
Монтаж банера на констр.	до 20 м <sup>2</sup>	19.000

Банер Выезд на монтаж на объект осуществл только при условии минимального заказа на сумму от 10 000 тнг ( транспортировка материала осуществляется клиентом)

Увеличения квадратуры до 10 м<sup>2</sup> +20% к стоимости монтажа.

Увеличения квадратуры с выше 10 м<sup>2</sup> цена обсуждается с руководством.

## КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ С ПОДРАМНИКОМ НР

см	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
40	4 400	5 200	5 900	6 600	7 300	8 000	8 800	9 500	10 200	10 900	11 600	12 400	13 100
50	5 100	5 900	6 700	7 500	8 300	9 100	9 900	10 700	11 600	12 400	13 200	14 000	14 800
60	5 700	6 600	7 500	8 400	9 300	10 200	11 100	12 000	12 900	13 800	14 700	15 600	16 500
70	6 300	7 300	8 300	9 300	10 300	11 300	12 300	13 300	14 300	15 200	16 200	17 200	18 200
80	7 000	8 000	9 100	10 200	11 300	12 400	13 400	14 500	15 600	16 700	17 800	18 800	19 900
90	7 600	8 800	9 900	11 100	12 300	13 400	14 600	15 800	17 000	18 100	19 300	20 500	21 600
100	8 200	9 500	10 700	12 000	13 300	14 500	15 800	17 000	18 300	19 600	20 800	22 100	23 300
110	8 900	10 200	11 600	12 900	14 300	15 600	17 000	18 300	19 700	21 000	22 400	23 700	25 100
120	9 500	10 900	12 400	13 800	15 200	16 700	18 100	19 600	21 000	22 400	23 900	25 300	26 800
130	10 100	11 600	13 200	14 700	16 200	17 800	19 300	20 800	22 400	23 900	25 400	26 900	28 500
140	10 700	12 400	14 000	15 600	17 200	18 800	20 500	22 100	23 700	25 300	26 900	28 600	30 200
150	11 400	13 100	14 800	16 500	18 200	19 900	21 600	23 300	25 100	26 800	28 500	30 200	31 900
160	12 000	13 800	15 600	17 400	19 200	21 000	22 800	24 600	26 400	28 200	30 000	31 800	33 600
170	12 600	14 500	16 400	18 300	20 200	22 100	24 000	25 900	27 800	29 600	31 500	33 400	35 300
180	13 300	15 200	17 200	19 200	21 200	23 200	25 100	27 100	29 100	31 100	33 100	35 000	37 000
190	13 900	16 000	18 000	20 100	22 200	24 200	26 300	28 400	30 500	32 500	34 600	36 700	38 700
200	14 500	16 700	18 800	21 000	23 200	25 300	27 500	29 600	31 800	34 000	36 100	38 300	40 400

## КАРТИНА НА ХОЛСТЕ С ПОДРАМНИКОМ МИМАКИ

см	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
40	3 900	4 500	5 000	5 600	6 200	6 700	7 300	7 800	8 400	8 900	9 500	10 000	10 600
50	4 400	5 000	5 600	6 200	6 800	7 400	8 000	8 600	9 200	9 800	10 400	11 000	11 600
60	5 000	5 600	6 200	6 900	7 500	8 200	8 800	9 500	10 100	10 800	11 400	12 100	12 700
70	5 500	6 200	6 800	7 500	8 200	8 900	9 600	10 300	11 000	11 700	12 400	13 100	13 800
80	6 000	6 700	7 400	8 200	8 900	9 700	10 400	11 200	11 900	12 700	13 400	14 100	14 900
90	6 500	7 300	8 000	8 800	9 600	10 400	11 200	12 000	12 800	13 600	14 400	15 200	16 000
100	7 000	7 800	8 600	9 500	10 300	11 200	12 000	12 800	13 700	14 500	15 400	16 200	17 000
110	7 500	8 400	9 200	10 100	11 000	11 900	12 800	13 700	14 600	15 500	16 400	17 200	18 100
120	8 000	8 900	9 800	10 800	11 700	12 700	13 600	14 500	15 500	16 400	17 300	18 300	19 200
130	8 500	9 500	10 400	11 400	12 400	13 400	14 400	15 400	16 400	17 300	18 300	19 300	20 300
140	9 000	10 000	11 000	12 100	13 100	14 100	15 200	16 200	17 200	18 300	19 300	20 300	21 400
150	9 500	10 600	11 600	12 700	13 800	14 900	16 000	17 000	18 100	19 200	20 300	21 400	22 400
160	10 000	11 100	12 200	13 400	14 500	15 600	16 800	17 900	19 000	20 100	21 300	22 400	23 500
170	10 500	11 700	12 800	14 000	15 200	16 400	17 600	18 700	19 900	21 100	22 300	23 400	24 600
180	11 000	12 200	13 400	14 700	15 900	17 100	18 300	19 600	20 800	22 000	23 200	24 500	25 700
190	11 500	12 800	14 000	15 300	16 600	17 900	19 100	20 400	21 700	23 000	24 200	25 500	26 800
200	12 000	13 300	14 600	16 000	17 300	18 600	19 900	21 200	22 600	23 900	25 200	26 500	27 800

## КАРТИНЫ ПВХ 5-8ММ ВИНИЛ МИМАКИ

см	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
10	250	330	500	400	500	600	690	790	890	990	1 090	1 190	1 280	1 380	1 480
20	330	660	990	790	990	1 190	1 380	1 580	1780	1 970	2 170	2 370	2 560	2 760	2 960
30	370	740	1 100	1 190	1 480	1 780	2 070	2 370	2 660	2 960	3 250	3 550	3 840	4 140	4 430
40	400	790	1 190	1 580	1 970	2 370	2 760	3 150	3 550	3 940	4 330	4 730	5 120	5 520	5 910
50	500	990	1 480	1 970	2 460	2 960	3 450	3 940	4 430	4 920	5 420	5 910	6 400	6 890	7 380
60	600	1 190	1 780	2 370	2 960	3 550	4 140	4 730	5 320	5 910	6 500	7 090	7 680	8 270	8 860
70	690	1 380	2 070	2 760	3 450	4 140	4 830	5 520	6 200	6 890	7 580	8 270	8 960	9 650	10 340
80	790	1 580	2 370	3 150	3 940	4 730	5 520	6 300	7 090	7 880	8 660	9 450	10 240	11 030	11 810
90	890	1 780	2 660	3 550	4 430	5 320	6 200	7 090	7 980	8 860	9 750	10 630	11 520	12 400	13 290
100	990	1 970	2 960	3 940	4 920	5 910	6 890	7 880	8 860	9 840	10 830	11 810	12 800	13 780	14 760
110	1 090	2 170	3 250	4 330	5 420	6 500	7 580	8 660	9 750	10 830	11 910	12 990	14 080	15 160	16 240
120	1 190	2 370	3 550	4 730	5 910	7 090	8 270	9 450	10 630	11 810	12 990	14 170	15 360	16 540	17 720
130	1 280	2 560	3 840	5 120	6 400	7 680	8 960	10 240	11 520	12 800	14 080	15 360	16 630	17 910	19 190
140	1 380	2 760	4 140	5 520	6 890	8 270	9 650	11 030	12 400	13 780	15 160	16 540	17 910	19 290	20 670
150	1 480	2 960	4 430	5 910	7 380	8 860	10 340	11 810	13 290	14 760	16 240	17 720	19 190	20 670	22 140
160	1 580	3 150	4 730	6 300	7 880	9 450	11 030	12 600	14 170	15 750	17 320	18 900	20 470	22 050	23 620
170	1 680	3 350	5 020	6 700	8 370	10 040	11 710	13 390	15 060	16 730	18 410	20 080	21 750	23 420	25 100
180	1 780	3 550	5 320	7 090	8 860	10 630	12 400	14 170	15 950	17 720	19 490	21 260	23 030	24 800	26 570
190	1 870	3 740	5 610	7 480	9 350	11 220	13 090	14 960	16 830	18 700	20 570	22 440	24 310	26 180	28 050
200	1 970	3 940	5 910	7 880	9 840	11 810	13 780	15 750	17 720	19 680	21 650	23 620	25 590	27 560	29 520

## КАРТИНЫ ПВХ 5-8ММ ВИНИЛ НР

см	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
10	340	450	670	540	670	800	940	1 070	1 200	1 340	1 470	1 600	1 740	1 870	2 000
20	450	890	1 340	1 070	1 340	1 600	1 870	2 140	2 400	2 670	2 940	3 200	3 470	3 730	4 000
30	500	1 000	1 500	1 600	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600	4 000	4 400	4 800	5 200	5 600	6 000
40	540	1 070	1 600	2 140	2 670	3 200	3 730	4 270	4 800	5 330	5 870	6 400	6 930	7 460	8 000
50	670	1 340	2 000	2 670	3 330	4 000	4 670	5 330	6 000	6 660	7 330	8 000	8 660	9 330	9 990
60	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 600	6 400	7 200	8 000	8 800	9 600	10 390	11 190	11 990
70	940	1 870	2 800	3 730	4 670	5 600	6 530	7 460	8 400	9 330	10 260	11 190	12 130	13 060	13 990
80	1 070	2 140	3 200	4 270	5 330	6 400	7 460	8 530	9 600	10 660	11 730	12 790	13 860	14 920	15 990
90	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	8 400	9 600	10 790	11 990	13 190	14 390	15 590	16 790	17 990
100	1 340	2 670	4 000	5 330	6 660	8 000	9 330	10 660	11 990	13 320	14 660	15 990	17 320	18 650	19 980
110	1 470	2 940	4 400	5 870	7 330	8 800	10 260	11 730	13 190	14 660	16 120	17 590	19 050	20 520	21 980
120	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	11 190	12 790	14 390	15 990	17 590	19 190	20 780	22 380	23 980
130	1 740	3 470	5 200	6 930	8 660	10 390	12 130	13 860	15 590	17 320	19 050	20 780	22 520	24 250	25 980
140	1 870	3 730	5 600	7 460	9 330	11 190	13 060	14 920	16 790	18 650	20 520	22 380	24 250	26 110	27 980
150	2 000	4 000	6 000	8 000	9 990	11 990	13 990	15 990	17 990	19 980	21 980	23 980	25 980	27 980	29 970
160	2 140	4 270	6 400	8 530	10 660	12 790	14 920	17 050	19 190	21 320	23 450	25 580	27 710	29 840	31 970
170	2 270	4 530	6 800	9 060	11 330	13 590	15 860	18 120	20 380	22 650	24 910	27 180	29 440	31 710	33 970
180	2 400	4 800	7 200	9 600	11 990	14 390	16 790	19 190	21 580	23 980	26 380	28 780	31 170	33 570	35 970
190	2 540	5 070	7 600	10 130	12 660	15 190	17 720	20 250	22 780	25 310	27 840	30 370	32 910	35 440	37 970
200	2 670	5 330	8 000	10 660	13 320	15 990	18 650	21 320	23 980	26 640	29 310	31 970	34 640	37 300	39 960

## КАРТИНЫ ПВХ 5-8 ММ ОБОИ НР

см	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
10	360	480	720	580	720	870	1 010	1 160	1 300	1 440	1 590	1 730	1 880	2 020	2 160
20	480	960	1 440	1 160	1 440	1 730	2 020	2 310	2 600	2 880	3 170	3 460	3 750	4 040	4 320
30	540	1 080	1 620	1 730	2 160	2 600	3 030	3 460	3 890	4 320	4 760	5 190	5 620	6 050	6 480
40	580	1 160	1 730	2 310	2 880	3 460	4 040	4 610	5 190	5 760	6 340	6 920	7 490	8 070	8 640
50	720	1 440	2 160	2 880	3 600	4 320	5 040	5 760	6 480	7 200	7 920	8 640	9 360	10 080	10 800
60	870	1 730	2 600	3 460	4 320	5 190	6 050	6 920	7 780	8 640	9 510	10 370	11 240	12 100	12 960
70	1 010	2 020	3 030	4 040	5 040	6 050	7 060	8 070	9 080	10 080	11 090	12 100	13 110	14 120	15 120
80	1 160	2 310	3 460	4 610	5 760	6 920	8 070	9 220	10 370	11 520	12 680	13 830	14 980	16 130	17 280
90	1 300	2 600	3 890	5 190	6 480	7 780	9 080	10 370	11 670	12 960	14 260	15 560	16 850	18 150	19 440
100	1 440	2 880	4 320	5 760	7 200	8 640	10 080	11 520	12 960	14 400	15 840	17 280	18 720	20 160	21 600
110	1 590	3 170	4 760	6 340	7 920	9 510	11 090	12 680	14 260	15 840	17 430	19 010	20 600	22 180	23 760
120	1 730	3 460	5 190	6 920	8 640	10 370	12 100	13 830	15 560	17 280	19 010	20 740	22 470	24 200	25 920
130	1 880	3 750	5 620	7 490	9 360	11 240	13 110	14 980	16 850	18 720	20 600	22 470	24 340	26 210	28 080
140	2 020	4 040	6 050	8 070	10 080	12 100	14 120	16 130	18 150	20 160	22 180	24 200	26 210	28 230	30 240
150	2 160	4 320	6 480	8 640	10 800	12 960	15 120	17 280	19 440	21 600	23 760	25 920	28 080	30 240	32 400
160	2 310	4 610	6 920	9 220	11 520	13 830	16 130	18 440	20 740	23 040	25 350	27 650	29 960	32 260	34 560
170	2 450	4 900	7 350	9 800	12 240	14 690	17 140	19 590	22 040	24 480	26 930	29 380	31 830	34 280	36 720
180	2 600	5 190	7 780	10 370	12 960	15 560	18 150	20 740	23 330	25 920	28 520	31 110	33 700	36 290	38 880
190	2 740	5 480	8 210	10 950	13 680	16 420	19 160	21 890	24 630	27 360	30 100	32 840	35 570	38 310	41 040
200	2 880	5 760	8 640	11 520	14 400	17 280	20 160	23 040	25 920	28 880	31 680	34 560	37 440	40 320	43 200

## КАРТИНЫ ПВХ 5-8 ММ ОБОИ МИМАКИ

см	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
10	290	380	570	460	570	690	800	920	1 030	1 140	1 260	1 370	1 490	1 600	1 710
20	380	760	1 140	920	1 140	1 370	1 600	1 830	2 060	2 280	2 510	2 740	2 970	3 200	3 420
30	430	860	1 290	1 370	1 710	2 060	2 400	2 740	3 080	3 420	3 770	4 110	4 450	4 790	5 130
40	460	920	1 370	1 830	2 280	2 740	3 200	3 650	4 110	4 560	5 020	5 480	5 930	6 390	6 840
50	570	1 140	1 710	2 280	2 850	3 420	3 990	4 560	5 130	5 700	6 270	6 840	7 410	7 980	8 550
60	690	1 370	2 060	2 740	3 420	4 110	4 790	5 480	6 160	6 840	7 530	8 210	8 900	9 580	10 260
70	800	1 600	2 400	3 200	3 990	4 790	5 590	6 390	7 190	7 980	8 780	9 580	10 380	11 180	11 970
80	920	1 830	2 740	3 650	4 560	5 480	6 390	7 300	8 210	9 120	10 040	10 950	11 860	12 770	13 680
90	1 030	2 060	3 080	4 110	5 130	6 160	7 190	8 210	9 240	10 260	11 290	12 320	13 340	14 370	15 390
100	1 140	2 280	3 420	4 560	5 700	6 840	7 980	9 120	10 260	11 400	12 540	13 680	14 820	15 960	17 100
110	1 260	2 510	3 770	5 020	6 270	7 530	8 780	10 040	11 290	12 540	13 800	15 050	16 310	17 560	18 810
120	1 370	2 740	4 110	5 480	6 840	8 210	9 580	10 950	12 320	13 680	15 050	16 420	17 790	19 160	20 520
130	1 490	2 970	4 450	5 930	7 410	8 900	10 380	11 860	13 340	14 820	16 310	17 790	19 270	20 750	22 230
140	1 600	3 200	4 790	6 390	7 980	9 580	11 180	12 770	14 370	15 960	17 560	19 160	20 750	22 350	23 940
150	1 710	3 420	5 130	6 840	8 550	10 260	11 970	13 680	15 390	17 100	18 810	20 520	22 230	23 940	25 650
160	1 830	3 650	5 480	7 300	9 120	10 950	12 770	14 600	16 420	18 240	20 070	21 890	23 720	25 540	27 360
170	1 940	3 880	5 820	7 760	9 690	11 630	13 570	15 510	17 450	19 380	21 320	23 260	25 200	27 140	29 070
180	2 060	4 110	6 160	8 210	10 260	12 320	14 370	16 420	18 470	20 520	22 580	24 630	26 680	28 730	30 780
190	2 170	4 340	6 500	8 670	10 830	13 000	15 170	17 330	19 500	21 660	23 830	26 000	28 160	30 330	32 490
200	2 280	4 560	6 840	9 120	11 400	13 680	15 960	18 240	20 520	22 800	25 080	27 360	29 640	31 920	34 200